

evolIS

Identify what matters*

Primacy 2



* Identifizieren, was wichtig ist



LÖSUNG

Primacy 2: Ein Kompendium von Technologien, für heute und morgen

Ein hochleistungsfähiger Drucker

Der Primacy 2 ist dank einer der höchsten Druckgeschwindigkeiten auf dem Markt sowie der Kartenzuführung des Magazins mit hoher Kapazität **die ideale Lösung für mittelhohe bis hohe Druckvolumen.**


Dank seinem hochauflösenden Druckmodus und seinem **kolorimetrischen Profil** erhalten Sie eine **hochwertige Wiedergabe mit realistischen Farben.**



Erstellen Sie Ihre Karten effizient und mit dem richtigen Maß an Sicherheit

Von **den einfachsten bis zu den sichersten Karten** – Primacy 2 kann alles.

Grafische Personalisierung (Farben, Fotos, persönliche Daten ...), Codierung von Magnetstreifen, Kontakt- oder kontaktlose Chips, Hologramme, Schutzlamine, UV-Effekt ... Sie bestimmen je nach Situation die **gewünschte Sicherheitsstufe.**



Funktionsumfang und Vorteile

Alle Details zu den Funktionen des Primacy 2



*bei manchen Modellen oder als Option erhältlich

Komplettes Sortiment an Verbrauchsmaterialien

Die Verbrauchsmaterialien Evolis High Trust gewährleisten eine **optimale Druckqualität und lange Lebensdauer** des Druckers.

Dank der **großen Auswahl an Karten, Bändern und Reinigungssets** finden Sie ganz bestimmt das richtige Produkt für Ihren Bedarf.

Unsere Auswahl

- Farbband **YMCKOO**: eine doppelte Overlay-Schicht für doppelten Schutz.
- **Bänder in einer Kassette** für die Installation in einem Schritt oder das Modell **EASY4PRO** ohne Kassette für umweltbewusste Benutzer.

Technische Daten

ALLGEMEINE GERÄTEMERKMALE

- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte und thermischer Harz-Transferdruck
- Bedrucken von wiederbeschreibbaren Karten
- Modul für ein- oder beidseitigen Druck
- Druckauflösung:
 - Farblich und monochrom: 300x300 dpi und 300x600 dpi
 - Monochrom: 300x1200 dpi
- Druckoptimierung über kolorimetrisches Profil
- Benutzeroberfläche: LED-Panel oder LCD-Touchscreen

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- Einseitig (YMCKO) : bis zu 280 Karten/Std.
- Beidseitig (YMCKOK): 170 Karten/Stunde
- Einseitig (YMCK) mit Laminiermodul: bis zu 215 Karten/Stunde

KARTENVERWALTUNG UND KARTENMERKMALE

- Kapazität des Magazins: 100 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Kapazität des Kartenschachts: 100 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Kapazität des hinteren Kartenschachts: 50 Karten (0,76 mm – 30 mil)²
- Art der Karten: PVC-, PVC-Verbund-Karten, PET-, ABS-Karten und wiederbeschreibbare Karten

ANSCHLÜSSE/KONNEKTIVITÄT

- USB (Kabel inbegriffen) und Ethernet
- WLAN-Konnektivität 802.11b/g für die Wireless-Produktreihe

EVOLIS HIGH TRUST®-DRUCKBÄNDER

Verwenden Sie Evolis High Trust®-Farbbänder, um die Qualität und Lebensdauer der bedruckten Karten, die Lebensdauer des Druckkopfes und die Gesamtleistung des Druckers zu optimieren.

- Automatisches Erkennen und Parametrieren
- Bänder in einer Kassette für die Installation in einem Schritt oder das Modell EASY4PRO ohne Kassette für umweltbewusste Benutzer.
 - YMCKO: 300 Ausdrücke pro Rolle
 - YMCKOK: 200 Ausdrücke pro Rolle
 - YMCKOO: 250 Ausdrücke pro Rolle
 - Schwarz-Monochrom: 2000 Ausdrücke pro Rolle¹

Die Liste der Farbbänder finden Sie auf www.evolis.com

1. Unter bestimmten Bedingungen.

2. Voraussetzung für die Garantie sind die strikte Einhaltung der spezifischen Einsatzbedingungen und die Verwendung von Evolis High Trust® Farbbändern.

LAMINIERUNG (OPTION)

- Ein- oder beidseitiger Druck als Standard
 - Umfangreiche Auswahl an Laminaten: Patches (600 Seiten pro Rolle) und Lacke (1200 Seiten pro Rolle), mit oder ohne Hologramm, Wechsellamine (Aussparung Kontaktchip / Aussparung Magnetspur).
- Liste der verfügbaren Lamine auf www.evolis.com

VOR ORT INTEGRIERBARE OPTIONEN

- Aktivierungsschlüssel für doppelseitigen Druck
- Magazin für 200 Karten
- LCD-Touchscreen
- Laminiermodul

SICHERHEIT

- Sicherheitsschloss Kensington®
- Mechanisches Verriegelungssystem (Option)
- Schutz des Druckkopfes bei Wartung oder Farbbandwechsel
- Löschen sensibler Daten aus dem Druckerspeicher
- Kineclipse® (Option)
- Interner Scanner (Option)

CODIERMODULE

- Magnetstreifen-Encoder nach ISO 7811
- Chipkarten-Codierer
- Codierer für kontaktlose Chipkarten
- Duale Smartcard-Encoder (kontaktbehaftet/kontaktlos)
- Optionen untereinander beliebig kombinierbar
- Installation im Werk oder vor Ort

SOFTWARE



- Druckerverwaltung durch Evolis Premium Suite für Windows, Mac und Linux
 - Evolis SDK verfügbar für einfache Produktintegration
 - Lieferung mit cardPresso XXS für Design und Druck von Ausweisen
- Liste der OS-Kompatibilität verfügbar unter www.evolis.com

GARANTIEBEDINGUNGEN

- 3 Jahre für den Drucker
- Garantieverlängerung als Option

evolis
Identify what matters

EIN GLOBALER ANBIETER VON IDENTIFIKATIONSLÖSUNGEN

- 🌐 Weltweit führend in dezentralisierten Kartenpersonalisierungssystemen.
- 🌐 Internationales Fachwissen und lokale Unterstützung durch ein Netzwerk von 400 Händlern in 140 Ländern.
- 🌐 Einzigartige Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, mit einer Projektabteilung, die sich der Entwicklung und Konstruktion von maßgeschneiderten Lösungen widmet
- 🌐 Evolis ist ISO 9001-zertifiziert, was unseren umfassenden Ansatz in Bezug auf Qualität und kontinuierliche Verbesserung widerspiegelt.

HQ / EUROPA - NAHER OSTEN - AFRIKA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA / KANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

LATEINAMERIKA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIEN-PAZIFIK

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evolisasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - CHINA - evolischina@evolis.com

INDIEN

Evolis India - Bombay - INDIEN - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com